



20.02.2024

AVISTA peer EVO ATF 6000

Високосучасна олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA peer EVO для видатної сипучості при низьких температурах, з рекомендацією за специфікацією Dexron VI, а також багатьма OEM-виробниками.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматична коробка передач, де, серед інших, потрібен Dexron VI.
- Виріб має червоний колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відмінна сипучість при низьких температурах
- покращена термічна та окислювальна стабільність
- Більш тривалий термін служби масла і муфти
- менший знос підшипників
- втулки та зубчасті колеса

Не використовувати для додатків DCT або CVT!
ЗАТВЕРДЖЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ГМ	Dexron VIGM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)Mercon LV5 HP LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)VW G 052 162-A1/A2, G 053 025-A2, G 052 025-A2, G 055 025 A2 (JWS 3309)G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)G 052 055, G 055 540 (A2), G 052 990ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP307045E, ETL 8072B, MiniBosch TE-ML 0905127382AA, 68043742AA,68171866AAT-IV
FordAud i/VW	тип, JWS 3309ATF 3403, JLM20238, K17, JLM20292, рідина 8432LR023288339A999 917 547 00 (A2), Z 000169756,000 043 205 28 000 043 205 09SATF-D, Matic D2, DPO/AL4PN 1161521, PN 1161540/116164097335, 97325, CE 97340VW 5HP (19FL, 24A), (18FL, 30),(ZF 5 HP 30)ZF 9 швидкісних коробок передач, 8 швидкісних трансмісій, всі 3 і 4 швидкісні коробки передачZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
БМВ	
Крайслер/Додж/Джип	
FiatJag uar	
Land RoverMAN Порше	
Renault SamsungVolvo	
Фольксваген	
ЗФ	

Для отримання додаткової інформації про додаткові характеристики, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів.

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	5.1 – 6.5
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 15,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями. (Вс-номер 6)

AVISTA peer EVO ATF 6000

Не використовується для додатків DCT або CVT

Додаткові претензії / Виступи		
Acura ATF-Z1	Крайслер/Додж/Джип 68157995AA	GM 1940700
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) I JWS 3324 (3C), AB-1	Крайслер/Додж/Джип 68157995AB	ГМ 1940767
Aisin Warner AWW-2, PSA 16 350 560 80, Автомобіль VW G 053 001	Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 68049954AA	Громний 21005966
Еллісон C-3 і C-4	Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA та 68218925AB	ГМ 22717466
Allison TES-295 (рекомендує тільки visc @ 100°C >7,0 cSt)	Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866A/68171869A	ГМ 88900925
Американські мотори ATF +3 (MS7176-E)	Автомобіль Daewoo LT 71141	ГМ 9986195
Олива AML No 4G43A9A509/AA/S	Daihatsu AMMIX ATF D-II	GM 93160393
ATF ЧЕРВОНИЙ 1, ЧЕРВОНИЙ 1K	Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	Роздавальна коробка GM (AutoTrak II)
Ауді 5 к.с. LT71141 (ZF 5 к.с. 18FL/19FL/24A)	DANA OHTM ATF (рекомендує лише visc @ 100°C > 7,0 cSt)	GM/GMC/Opel/Saturn AW1
Audi/VW G 052 025 A2	Еcco ЛТ 71141	GM/GMC/Opel/Saturn VI
Audi/VW G 053 025 A2	Тип FIAT T-IV, JWS 3309	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400
Ауді/VW G 052 162 A1/A2	Спортивний костюм FIAT 9.55550-AV5	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401
Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309)	FIAT 9.55550-AV6	Хіно Синій рибон ATF
Audi/VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (3Ф No S671 090 170)	Ford MERCON/E	Honda ATF-Z1 (крім варіантів)
Audi/VW G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6) (ZF No S671 090 255)	Ford MERCON/E LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)	Honda ATF Ultra II
Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) (ZF No S671 090 281)	Ford ATF C-ML5	Honda DW-1
Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (3Ф No S671 090 312)	Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)	Автомобіль Honda Type 3.0
Audi/VW G 052 990 (3Ф No AA01.500.001) Audi/VW G 055 540 A2 (Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW), JWS 3309) Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)	Автомобіль Ford WSS M2C 138CJ, 166H 08200-9017 (США) (ZF LifeguardFluid 9)	Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EC), 08200-9017 (США) (ZF LifeguardFluid 9)
Audi/VW 052 055	Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP або -DSP (ІП)	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
Bentley PY112995PA	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M)	Hyundai/Kia SPH-IV
BMW JWS 3309 (T-IV)	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)	Hyundai/Kia SP-IV-RR
BMW LA2634	Ford ESP-M2C166H, XL-12	Hyundai/Kia SP-III
BMW LT71141 (ZF 5 к.с. 18FL/19FL/24A)	Fuso ATF-II	Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	Fuso ATF-SPIII	Hyundai/Kia JWS 3314
BMW 7045E	Fuso ATF-A4	Hyundai/Kia NWS 9638
BMW ETL 8072B	GM9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309)	Hyundai/Kia 040000C90SG
BMW ATF 6	CTABKA GM	Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Червоний-1
Bosch TE-ML 09	GM DEXRON/E-II	Idemitsu K17 3100 PL085
KIT TO-2	ГМ ДЕКРОН/Е-IIД	ISUZU ATF WSI
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E)	GM DEXRON/E-IIIE	ISUZU BESCO ATF-II
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC та AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	GM DEXRON/E-IIIG	ISUZU BESCO ATF-III
Крайслер/Додж/Джип 05127382AA	GM DEXRON/E-IIIH	ISUZU BESCO ATF SP
Крайслер/Додж/Джип 68043742AA	GM DEXRON/E-VI	Рідина ISUZU SCS

AVISTA
Advanced lubricants made in Germany.

peer

ISUZU 08200-9001	Mitsubishi Diaqueen ATF PA	Субару K0140Y0700
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	Subaru ATF 5AT
Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24	Nissan Matic Рідина C	Subaru DEXRON/E-II
Ягуар JLM20238	Nissan Matic Fluid D	Subaru ATF, ATF HP
Jaguar ATF 3403 JLM20238,	Nissan Matic Fluid J	Subaru Opel Оригінальний ATF 09117946/93160393
Ягуар K17	Nissan Matic Fluid K	Suzuki ATF AW-1
Jaguar JLM 20292	Nissan Matic Fluid P	Suzuki AT OIL 5D06
Рідина Jaguar 8432	Nissan Matic Fluid S	Автомобіль Suzuki ATF 2326
Jaguar 02JDE26444	Nissan Matic Fluid W	Автомобіль Suzuki ATF 2384K
Ягуар WSS-M2C922A1	Opel/GM 19 40 700	Автомобіль Suzuki JWS 3309
JASO M315-2013 1A	Opel/GM 19 40 767	Автомобіль Suzuki ATF 3314
JASO M315-2013 1A-ЛБ	Opel/GM 21005966 Transaxle	Автомобіль Suzuki ATF 3317
JASO M315-2013 2A	Opel/GM 22 17466	Техасо 7045-E
JEEP ATF+3	Opel/GM 88900925	Тексако 8072Б
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Червоний 1	Opel/GM 9986195	Тексако N402
Ленд Ровер TYK500050	Peugeot ZF 4HP20	Toyota ATF D-II
Ленд Ровер LR0022460	Peugeot/Citroen Z 000169756	Toyota ATF D-III
Ленд Ровер LR023288	Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Автоматична коробка передач Масло для коробки передач (#9730,AE)	Toyota ATF T-III
Автомобіль Lexus JWS 3309	Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141	Toyota ATF T-IV
ЧОЛОВИК 339A	Porsche ATF 3403-M115,	Автомобіль Тойота ATF WVS
Maserati 231603	Porsche T-IV (JWS 3309)	Vickers M2950-S, I-286-S
Mazda ATF D-II	Porsche 000 043 205 09	Voith 55.6335.xx (G607)
Mazda ATF M-III	Автомобіль Porsche 999 917 547 00 (A2)	Volvo 97325
Mazda ATF M-V	Porsche 000 043 205 28	Volvo 97335
Mazda ATF FZ	Porsche з 000169756	Volvo CE 97340
Mazda ATF A7	PCA 671 2340	Volvo PN 1161521
Mazda ATF F-1	Renault DPO/AL4	Volvo PN 1161540/1161640
Mazda ATF S-1	Renault Matic D2	Volvo PN 31256774/31256675
Mazda ATF N-1	Renault Samsung SATF-D	Volvo PN 1161621
Спортивний костюм MAZDA ATF 3317	Saab T-IV (JWS 3309)	VW 5 к.с. (ZF 5 HP 30)
МБ ZF 4HP20	Saab 93 165 147	VW 5HP (18FL, 30)
МИНИ КУПЕР T-IV	Saab 93 160 393	VW 5HP (19FL, 24A)
Mitsubishi Diaqueen SK	Рідина для гідропідсилювача керма Saab 2634, 45 800, 93160548	VW G-055-025 A2 (JWS 3309)
Mitsubishi Diaqueen SP-II	Сатурн T-IV (JWS 3309)	Автомобіль VW G055 540 (A2)
Mitsubishi Diaqueen SP-III	Scion (всі транспортні засоби)	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Оболонка 3403, M115, Лос-Анджелес 2634	VW G 055 005-A, -A2 (ZF LifeguardFluid 6)
Mitsubishi Diaqueen AW	Оболонка M-1375.4	VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
Mitsubishi Diaqueen J2	Оболонка L 12108	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Mitsubishi Diaqueen J3	Ssang Yong DSIH 5M-66	Фольксваген ТЛІ 521 62
Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1	Subaru ATF	

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de



Продуктивність електромобілівFord
Escape Hybrid eCVTHonda
e:HEVHonda iMMDJatco
JR712EMazda SKYACTIVE-
HYBRIDHiiccan Altima HybridTesla
Model S, Model 3 та Model XToyota
THSHToyota THS 5-го
покоління,Toyota NoahToyota Prius

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.