



19.02.2024

AVISTA peer EVO ATF ASIA

Високосучасна олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA peer EVO спеціально розроблено для редукторів азіатських виробників, з рекомендацією для багатьох OEM-виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Автоматичні коробки передач, особливо азіатських виробників

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- відмінна сипучість при низьких температурах
- чисті, комфортні процеси перемикання

Не використовувати для додатків DCT або CVT!

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Айзін Вольнер	JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1ATF D-III SP, ATF D-IIATF-A4, ATF-SPIII, ATF-IIATF-Z1 (крім варіаторів), тип 3. 1,DW-1, ATF Ultra II SP-IV (00232-1904/04500-00115),M (SP4-M), SP-IV-RR, SP-III,Dex-IV SP-II, 040000C90SG, NWS 9638, JWS 3314,NUMM040 CH20 Red-1BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP,SCS Fluid, 08200-9001JWS
Daihatsu AMMIXFusoHonda	3309ATF 3317, N-1, S-1, F-1, FZ, M-V,M-III, D-IIATF PA, J2, J3, SP-IV, SP-III, SP-II, SKFluid C, D, J, K, SATF, ATF HPATF 3317, 3314, 2384K, 2326ATF AW-1, JWS 3309ATF T-IV, T-III, D-III, D-II ATF WS
Hyundai/Kia	
ІСУЗУ	
Lexus Mazda	
Mitsubishi Diaqueen	
Ніссан МатісSubaru Suzuki	
Автомобіль Тойота	

Для отримання додаткової інформації про додаткові характеристики, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів.



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	5.1 – 6.5
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 15,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями. (ВС-номер 5)

AVISTA
Advanced lubricants made in Germany.

peer

09.10.2024 09.10.20
24

AVISTA peer EVO ATF ASIA

Не використовується для додатків DCT або CVT

Додаткові претензії / Виступи		
Acura ATF-Z1	Крайслер/Додж/Джип 68043742AA	GM DEXRON/E-IIIH
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) I JWS 3324 (3C), AB-1	Крайслер/Додж/Джип 68157995AA	GM DEXRON/E-VI
Aisin Warner AW-2, PSA 16 350 560 80, Автомобіль VW G 053 001	Крайслер/Додж/Джип 68157995AB	GM 1940700
Еллісон C-3 і C-4	Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 68049954AA	ГМ 1940767
Allison TES-295 (рекомендую тільки visc @ 100°C > 7,0 cSt)	Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA та 68218925AB	Громний 21005966
Американські мотори ATF +3 (MS7176-E)	Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866A/68171869A	ГМ 22717466
Олива AML No 4G43A9A509/AA/S	Автомобіль Daewoo LT 71141	ГМ 88900925
ATF ЧЕРВОНИЙ 1, ЧЕРВОНИЙ 1K	Daihatsu AMMIX ATF D-II	ГМ 9986195
Ауді 5 к.с. LT71141 (ZF 5 к.с. 18FL/19FL/24A)	Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	GM 93160393
Audi/VW G 052 025 A2	DANA OHTM ATF (рекомендую лише visc @ 100°C > 7,0 cSt)	Роздавальна коробка GM (AutoTrak II)
Audi/VW G 053 025 A2	Еcco ЛТ 71141	GM/GMC/Opel/Saturn AW1
Ауді/VW G 052 162 A1/A2	Тип FIAT T-IV, JWS 3309	GM/GMC/Opel/Saturn V1
Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309)	Спортивний костюм FIAT 9.55550-AV5	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400
Audi/VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (3Ф No S671 090 170)	FIAT 9.55550-AV6	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401
Audi/VW G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6) (ZF No S671 090 255)	Ford MERCON/E	Хіно Синій рибон ATF
Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) (ZF No S671 090 281)	Ford MERCON/E LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)	Honda ATF-Z1 (крім варіацій)
Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (3Ф No S671 090 312)	Ford ATF C-ML5	Honda ATF Ultra II
Ауді/VW G 052 990	Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)	Honda DW-1
Audi/VW G 055 540 A2	Автомобіль Ford WSS M2C 138CJ, 166H	Автомобіль Honda Type 3.0
Ауді/VW 052 055	Автомобіль Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-JWS 3309)	Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EC), 08200-9017 (CJIA) (ZF LifeguardFluid 9) (3Ф No. AA01.500.001)
Bentley PY112995PA	Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP або -DSP (ІП)	Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)
BMW JWS 3309 (T-IV)	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M)	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
BMW LA2634	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)	Hyundai/Kia SPH-IV
BMW LT71141 (ZF 5 к.с. 18FL/19FL/24A)	Ford ESP-M2C166H, XL-12	Hyundai/Kia SP-IV-RR
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	Fuso ATF-II	Hyundai/Kia SP-III
BMW 7045E	Fuso ATF-SPIII	Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II
BMW ETL 8072B	Fuso ATF-A4	Hyundai/Kia JWS 3314
BMW ATF 6	GM9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309)	Hyundai/Kia NWS 9638
Bosch TE-ML 09	CTABKA GM	Hyundai/Kia 040000C90SG
KIT TO-2	GM DEXRON/E-II	Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Червоний-1
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E)	ГМ ДЕКРОН/Е-ІІД	Idemitsu K17 3100 PL085
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC та AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	GM DEXRON/E-IIIE	ISUZU ATF WSI
Крайслер/Додж/Джип 05127382AA	GM DEXRON/E-IIIG	ISUZU BESCO ATF-II

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de

AVISTA
Advanced lubricants made in Germany.

peer

ISUZU BESCO ATF-III	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	Subaru Opel Оригінальний ATF 09117946/93160393
ISUZU BESCO ATF SP	Nissan Matic Рідина C	
Рідина ISUZU SCS	Nissan Matic Fluid D	Suzuki ATF AW-1
ISUZU 08200-9001	Nissan Matic Fluid J	Suzuki AT OIL 5D06
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,	Nissan Matic Fluid K	Автомобіль Suzuki ATF 2326
Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24	Nissan Matic Fluid P	Автомобіль Suzuki ATF 2384K
Ягуар JLM20238	Nissan Matic Fluid S	Автомобіль Suzuki JWS 3309
Jaguar ATF 3403 JLM20238,	Nissan Matic Fluid W	Автомобіль Suzuki ATF 3314
Ягуар K17	Opel/GM 19 40 700	Автомобіль Suzuki ATF 3317
Jaguar JLM 20292	Opel/GM 19 40 767	Тексако 7045-E
Рідина Jaguar 8432	Opel/GM 21005966 Transaxle	Тексако 80725
Jaguar 02JDE26444	Opel/GM 22 17466	Тексако N402
Ягуар WSS-M2C922A1	Opel/GM 88900925	Toyota ATF D-II
JASO M315-2013 1A	Opel/GM 9986195	Toyota ATF D-III
JASO M315-2013 1A-ЛБ	Peugeot ZF 4HP20	Toyota ATF T-III
JASO M315-2013 2A	Peugeot/Citroen Z 000169756	Toyota ATF T-IV
JEEP ATF+3	Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Автоматична коробка передач Масло для коробки передач (#9730.AE)	Автомобіль Тойота ATF WS
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Червоний 1	Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141	Vickers M2950-S, I-286-S
Ленд Ровер TTK500050	Porsche ATF 3403-M115,	Voith 55.6335.xx (G607)
Ленд Ровер LR0022460	Porsche T-IV (JWS 3309)	Volvo 97325
Ленд Ровер LR023288	Porsche 000 043 205 09	Volvo 97335
Автомобіль Lexus JWS 3309	Автомобіль Porsche 999 917 547 00 (A2)	Volvo CE 97340
ЧОЛОВІК 339A	Porsche 000 043 205 28	Volvo PN 1161521
Maserati 231603	Porsche з 000169756	Volvo PN 1161540/1161640
Mazda ATF D-II	PCA 671 2340	Volvo PN 31256774/31256675
Mazda ATF M-III	Renault DPO/AL4	Volvo PN 1161621
Mazda ATF M-V	Renault Matic D2	VW 5 к.с. (ZF 5 HP 30)
Mazda ATF FZ	Renault Samsung SATF-D	VW 5HP (18FL, 30)
Mazda ATF A7	Saab T-IV (JWS 3309)	VW 5HP (19FL, 24A)
Mazda ATF F-1	Saab 93 165 147	VW G-055-025 A2 (JWS 3309)
Mazda ATF S-1	Saab 93 160 393	Автомобіль VW G055 540 (A2)
Mazda ATF N-1	Рідина для підсилювача керма Saab 2634, 45 30 800, 93160548	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Спортивний костюм MAZDA ATF 3317	Сатурн T-IV (JWS 3309)	VW G 055 005-A, -A2 (ZF LifeguardFluid 6)
МБ ZF 4HP20	Scion (всі транспортні засоби)	VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 докладніше)
МИНИ КУПЕР T-IV	Оболонка 3403, M115, Лос-Анжелес 2634	
Mitsubishi Diaqueen SK	Оболонка M-1375.4	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Mitsubishi Diaqueen SP-II	Оболонка L 12108	Фольксваген ТЛ 521 62
Mitsubishi Diaqueen SP-III	Ssang Yong DSIH 5M-66	Усі 3 та 4 швидкісні коробки передач ZF
Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Subaru ATF	6-ступінчасті коробки передач ZF
Mitsubishi Diaqueen AW	Субару K0140Y0700	8-ступінчасті коробки передач ZF
Mitsubishi Diaqueen J2	Subaru ATF 5AT	9-швидкісні коробки передач ZF
Mitsubishi Diaqueen J3	Subaru DEXRONÆ-II	ZF TE-ML 05П
Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1	Subaru ATF, ATF HP	ZF TE-ML 09
Mitsubishi Diaqueen ATF PA		ЗФ ТЕ-МЛ 11А, 11Б

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de



Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.